




ANNEXE au Cas par Cas

Remplacement du pont du col de l'Aï
RD 2211A - PR 17 + 950
Ruisseau de Besseuges
LA PENNE (06)





LOCALISATION DES TRAVAUX





Les images ci-dessous illustrent les abords directs de l'ouvrage avant et après travaux :




Mise en situation avant et après travaux



Légende


	Chaussée
	Enrochement
	Talus existant
	Talus remblais
	Piste provisoire / déviation
	Emprise talus provisoire
	Zone de stockage protégée
	Ouvrage existant à démolir
	Cours d'eau



Légende

- Chaussée
- Enrochement
- Talus existant
- Talus remblais
- Piste provisoire / déviation
- Emprise talus piste provisoire
- Zone de stockage protégée
- Ouvrage existant à démolir
- Cours d'eau


Phase 1 : Démolition de l'ouvrage existant Provisoire



Légende

- Chaussée
- Enrochement
- Talus existant
- Talus remblais
- Piste provisoire / déviation
- Emprise talus piste provisoire
- Zone de stockage protégée
- Nouvel ouvrage - PIPO
- Cours d'eau


Phase 2 : Construction nouvel ouvrage Provisoire



Légende

- Chaussée
- Enrochement
- Talus existant
- Talus remblais
- Piste provisoire / déviation
- Emprise talus piste provisoire
- Zone de stockage protégée
- Nouvel ouvrage - PIPO
- Cours d'eau


Phase 3 : Remise en état du site Définitive



RD2211a - Vue en élévation

Coupe dans l'axe de la RD

Phase provisoire - Busage



RD2211a - Vue en élévation

Coupe dans l'axe de la RD

Phase provisoire - Busage

