



— Réseau E.U existant  
□ Réseau E.U existant  
□ Réseau E.U créé  
□ Réseau E.P. Créé

Les rejets des eaux de lavage des filtres de piscine :  
 Les eaux de lavage des filtres des piscines, ainsi que  
 le vidage seront raccordées au réseau public d'eaux  
 usées existant avec un limiteur de 5 litres/seconde (la  
 propriété est déjà raccordée au réseau public)

Les eaux de vidage Piscine  
 Les eaux de vidage de piscines seront évacuées par camion pompe.

○ Arbre existant Transplanté  
○ Arbre existant supprimé / au total 2 chènes , 3 pins et 1 Saule  
○ Arbre planté en remplacement des arbres existants supprimés  
 6 Arbres plantés: 2 chènes , 3 pins et 1 Poirier  
○ Pin  
○ Olivier  
○ Chêne

0 200 400 PCMI 2/ Plan de Masse

Eau potable compteur Existant  
 Démolition d'une partie  
 du pilier de Portail Existant  
 E.U : Siphon disoncteur

voie d'accé par servitude de passage  
 BX N° 73 et BX N° 76

Réseau EU Existant  
 Compteur EDF Existant  
 France Télécom Existant

Terrasse d'entrée créer  
 pour stationnement

Création d'une casquette

Epandage par mini chaussettes  
 drainantes selon étude  
 GSE 0321H18

2 Pins supprimés pour rendre  
 conforme la Voie pompiers à 3m50  
 Escalier Créé

Té de retournement  
 Pompiers créé

Bassin de rétention EP: 98m2  
 selon étude GSE 0321H18

2 chènes supprimés pour  
 rendre conforme la  
 Voie pompiers à 3m50

2 Pins déjà supprimés  
 suite à la demande en  
 mairie de Mougins

Epandage par mini chaussettes  
 drainantes selon étude  
 GSE 0321H18

Rampe d'accés Existante Modifiée  
 en largeur 3,50m et pente à 15%

4 Palmiers supprimés pour la voie pompiers

3 Palmiers supprimés  
 Rampe d'accés Créé  
 largeur 3,50m et pente à 15%