




ANNEXE 9

Essences végétales présentes et projetés

Liste des essences existantes et projetées :

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Helichryse	Helichrysum 'miel et cury'	Asteraceae
	Catégorie	sous-arbrisseau	
	Feuillage	feuilles persistantes linéaires, gris argenté	
	Fleur	fleurs parfumées, jaune orangé	
	Floraison	juin-juillet	
	Sol	pauvre, caillouteux, sablonneux, drainé, sec en été	
	Orientation	soleil	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Pittosporum nain	Pittosporum tobira nana	Pittosporaceae
	Catégorie	Arbuste	
	Feuillage	Persistant / vert moyen - sombre / coriace / brillant	
	Fleur	Petites fleurs blanches proche de l'oranger	
	Floraison	Parfumé / fin printemps - début été	
	Sol	Normal à sec / meme calcaire	
	Orientation	soleil / mi ombre / ombre / embrun / vent / seches	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Céraiste tomenteuse	Cerastium tomentosum	Caryophyllaceae
	Catégorie	vivace herbacée orophyte	
	Feuillage	persistant gris argenté	
	Fleur	blanche	
	Floraison	fin printemps à début été	
	Sol	pauvre, caillouteux ou calcaire	
	Orientation	soleil	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Filaire à feuilles étroites	Phillyrea angustifolia	Oleaceae
	Catégorie	Arbuste très ramifié	
	Feuillage	Persistant / vert au revers plus clair / coriace / 4-8mm	
	Fleur	Fascicule de fleurs blanche à l'aiselle des feuilles	
	Floraison	Mars - mai	
	Sol	Tous / préférence sec	
	Orientation	Soleil / mi ombre	


	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Teucrium cossonii	Teucrium cossonii	Lamiaceae
	Catégorie	vivace, couvre sol	
	Feuillage	persistant, linéaire, soyeux	
	Fleur	rose	
	Floraison	Tout l'été, parfois un peu en hiver	
	Sol	bien drainé et sec	
	Orientation	soleil, mi-ombre à l'abris du vent	


	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Oranger du Mexique	Choisya 'Aztec pearl'	Rutacées
	Catégorie	arbuste	
	Feuillage	vert clair, persistant	
	Fleur	fleurs blanches	
	Floraison	mai à septembre très parfumée	
	Sol	Drainé à léger	
	Orientation	soleil, mi-ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Verveine Venosa	Verbena rigida venosa	Verbenaceae
	Catégorie	Vivace herbacée	
	Feuillage	vert moyen, glanduleux	
	Fleur	violet, mauve, rose fuschia	
	Floraison	printemps à l'automne	
	Sol	tout type bien drainé	
	Orientation	plein soleil à mi-ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Photinia de fraser	Photinia x fraseri	Rosaceae
	Catégorie	Arbuste ramifié	
	Feuillage	Persistant / rouge feuilles jeunes puis vert	
	Fleur	Larges ombelles de petites fleurs	
	Floraison	Début printemps à fin été	
	Sol	Fertile / bien drainé / tolere calcaire	
	Orientation	Soleil / mi ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Pittosporum	Pittosporum tobira	Pittosporaceae
	Catégorie	Arbuste	
	Feuillage	Persistant / vert moyen - sombre / coriace / brillant	
	Fleur	Petites fleurs blanches proche de l'oranger	
	Floraison	Parfumé / fin printemps - début été	
	Sol	Normal à sec / meme calcaire	
	Orientation	Soleil / mi ombre / ombre / embrun / vent / secheresse	


	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Epine noire	Prunus spinosa	Rosaceae
	Catégorie	arbre fruitier	
	Feuillage	caduc vert foncé au revers pubescent	
	Fleur	Petites fleurs solitaires	
	Floraison	Printemps	
	Sol	riche bien drainé, preference sol argilo-calcaire	
	Orientation	soleil	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Chalef de ebbinge	Eleagnus x ebbingei	Eleagneaceae
	Catégorie	Arbuste tres ramifié	
	Feuillage	Persistant / vert clair	
	Fleur	Petites fleurs blanches crème	
	Floraison	Automne à début hivers	
	Sol	Tout type de sol / préférence acide bien drainé	
	Orientation	Soleil - mi ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Chêne vert	Quercus ilex	Fagaceae
	Catégorie	Arbre monoïque	
	Feuillage	persistant / coriace / vert sombre / luisant / cotoneux	
	Fleur	Chaton	
	Floraison	Avril à Septembre	
	Sol	Tout type de sol	
	Orientation	Soleil / mi ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Prunier d'ornement	Prunus cerasifera	Rosaceae
	Catégorie	Arbre écorce noirâtre	
	Feuillage	Caduc / pourpre foncé / simple / alterne	
	Fleur	Proche du cerisier / rose - blanche	
	Floraison	Fin hiver - début printemps	
	Sol	Tout type de sol / drainé	
	Orientation	Soleil / mi ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Poirier d'ornement	Pyrus calleryana 'chanticleer'	Rosaceae
	Catégorie	arbre	
	Feuillage	caduc, coriace, vert foncé	
	Fleur	Corymbes blanche	
	Floraison	abondante au printemps	
	Sol	bien drainé, faiblement calcaire	
	Orientation	soleil, mi-ombre	

	Nom vernaculaire	Nom latin	Famille
	Murier Platane	Morus kagayamae	Moraceae
	Catégorie	arbre monoïque au tronc assez court/port large étalé	
	Feuillage	caduc/vert sombre/brillant rugueux dessus/lisse dessous	
	Fleur		
	Floraison		
	Sol	bien drainé	
	Orientation	soleil/mi ombre	