




ZNIEFF continentales : liste des habitats déterminants en région PACA

Version du 28/07/2016



CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
A2.513	Laisses des marais salés méditerranéens	1310	Thero-Suaedion splendidis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952
A2.522	Marais salés méditerranéens à [<i>Juncus maritimus</i>] et [<i>Juncus acutus</i>]	1410	Juncion maritimi Braun-Blanq. ex Horvatic 1934
A2.523	Prés salés ras méditerranéens à [<i>Juncus</i>], [<i>Carex</i>], [<i>Hordeum</i>] et [<i>Trifolium</i>]	1410	Juncion maritimi Braun-Blanq. ex Horvatic 1934
A2.525	Jonchaies méditerranéennes à [<i>Juncus subulatus</i>]	1420	Arthrocnemion fruticosi Rivas-Martinez in Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
A2.526	Fourrés des marais salés méditerranéens	1420	Arthrocnemion fruticosi Rivas-Martinez in Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
A2.5261	Tapis de Salicorne vivace	1420	Arthrocnemion fruticosi Rivas-Martinez in Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
A2.5262	Fourrés à Salicorne frutescentes	1420	Arthrocnemion fruticosi Rivas-Martinez in Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
A2.5263	Fourrés à Salicorne sombre	1420	Arthrocnemion fruticosi Rivas-Martinez in Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
A2.5265	Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse	1420	Arthrocnemion fruticosi Rivas-Martinez in Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
A2.543	Gazons herbeux des marais salés côtiers méditerranéens	1410	Puccinellion festuciformis (Géhu & Scoppola in Géhu, Scoppola, Caniglia, Marchiori & Géhu-Franck 1984) Géhu & Biondi 1995 nom. nud.
A2.551	Marais salés pionniers à [<i>Salicornia</i>], [<i>Suaeda</i>] et [<i>Salsola</i>]	1310	Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck ex Rivas-Martinez 1990
A2.552	Communautés pionnières littorales halonitrophiles méditerranéennes	1310 (?)	"Saginion maritimae Westhoff, van Leeuwen & Adriani 1962 Sileno sedoidis - Catapodium loliacei Foucault & Bioret 2010 Frankenion pulverulentae Rivas-Malt ex Castrov. & Porta 1976 Polypogonion subspathacei Gamisans 1990"
B1.312	Dunes embryonnaires du domaine Téthyen occidental	2110	Ammophilion australis Braun-Blanq. 1921 corr. Rivas-Martinez, Costa & Izco in Rivas-Martinez, Lousã, T. E. Díaz, Fern. -Gonz. & J. C. Costa 1990
B1.322	Dunes blanches du Téthyen occidental	2120	Ammophilion australis Braun-Blanq. 1921 corr. Rivas-Martinez, Costa & Izco in Rivas-Martinez, Lousã, T. E. Díaz, Fern. -Gonz. & J. C. Costa 1990
B1.43	Dunes grises fixées méditerranéo-atlantiques	2210	Crucianellion maritimae Rivas Goday & Rivas-Martinez 1958
B1.47	Communautés de fines herbacées annuelles dunaires	HD	Helianthemion guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molinier & Wagner 1940
B1.48	Communautés de thérophytes des sables dunaires profonds du domaine Téthyen	2230	Maresio nanae-Malcolmion ramosissimae (Rivas-Martinez 1978) Rivas-Martinez, Costa & Loidi 1992
B1.632	Fourrés à Genévrier de Phénicie	2250	Juniperion turbinatae Rivas-Martinez 1975 corr. 1987
B2.13	Communautés des plages de graviers de la région méditerranéenne	1210	Euphorbion peplis Tüxen 1950
B3.331	Communautés des falaises littorales du domaine Téthyen occidental	1240	Crithmo maritimi-Staticion Molinier 1934
C1.15	Communautés des plans d'eau oligotrophes à Sphaignes et [<i>Utricularia</i>]	3160	Scorpidio scorpidioidis-Utricularion minoris Pietsch ex Krausch 1968
C1.222	Radeaux flottants d' [<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>]	3150	Hydrocharition morsus-ranae Rübél ex Klika in Klika & Hadac 1944

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
C1.224	Colonies flottantes d'[<i>Utricularia australis</i>] et d'[<i>Utricularia vulgaris</i>]	3150	Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadac1944
C1.232	Formations à petits Potamots	3150	Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931
C1.2411	Tapis de Nénuphar	HD	Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
C1.2413	Tapis de Limnanthème faux nénuphar	HD	Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
C1.2415	Tapis de Renouée amphibie	HD/3290	Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
C1.33	Végétations immergées enracinées des plans d'eau eutrophes	3150	Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931
C2.121	Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins	7220	"Cratoneurion commutati Koch 1928 Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatic 1939"
C3.28	Formations riveraines à [<i>Cladium mariscus</i>]	HD	Phragmition communis Koch 1926
C3.31	Communautés à [<i>Saccharum ravennae</i>]	HD	Imperato cylindricae-Erianthion ravennae Braun-Blanq. & O. Bolòs 1958
C3.4211	Communautés terrestres à Isoète	3170	Ophioglosso lusitanici – Isoëtion histricis (Braun-Blanq. 1936) de Foucault 1988
C3.4212	Gazons méditerranéens aquatiques à Isoète	3170	Crassulo vaillantii – Lythron borysthenici de Foucault 1988
C3.4217	Communautés à Spiranthe et Mouron	3170	Ophioglosso lusitanici – Isoëtion histricis (Braun-Blanq. 1936) de Foucault 1988
C3.4218	Communautés méditerranéennes amphibies à petites herbacées	3170	Elatino triandrae – Damasonion alismatis de Foucault 1988
C3.422	Grandes communautés amphibies méditerranéennes	3170	Preslion cervinae Braun-Blanq. ex Moor 1937
C3.423	Gazons méditerranéens amphibies à <i>Crypsis</i>	3170	Heleochoilon schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1956
D1.111	Buttes, bourrelets et pelouses des tourbières hautes	7110	Sphagnion magellanici M.Kästner & Flössner 1933 nom. mut.
D1.112	Cuvettes des tourbières hautes (schlenken)	7110	Rhynchosporion albae W.Koch 1926
D2.211	Ceintures lacustres alpidiqes à Linaigrette	HD	Eriophorion scheuchzeri Hadac 1939
D2.31	Gazons à [<i>Carex lasiocarpa</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D2.32	Tourbières tremblantes à [<i>Carex diandra</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D2.33	Tourbières tremblantes à [<i>Carex rostrata</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D2.34	Gazons à [<i>Carex limosa</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D2.38	Radeaux de [<i>Sphagnum</i>] et d'[<i>Eriophorum</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D2.39	Radeaux de [<i>Menyanthes trifoliata</i>] et de [<i>Potentilla palustris</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D2.3C	Tourbières tremblantes à [<i>Eriophorum vaginatum</i>]	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
D2.3F	Tourbières tremblantes à [<i>Scirpus hudsonianus</i>] ([<i>Trichophorum alpinum</i>])	7140	Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
D4.121	Bas-marais périalpins à Choin ferrugineux	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.13	Bas-marais subcontinentaux à [<i>Carex davalliana</i>]	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.161	Bas-marais alcalins médio-européens à Laîche noire	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.18	Bas-marais à [<i>Carex frigida</i>]	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.1C	Bas-marais alcalins à [<i>Carex rostrata</i>]	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.21	Gazons arctico-alpins à [<i>Kobresia simpliciuscula</i>] et [<i>Carex microglochin</i>]	7240	Caricion incurvae Braun-Blanq. in Volk 1940
D4.22	Gazons riverains alpins à [<i>Carex maritima</i>] ([<i>Carex incurva</i>])	7240	Caricion incurvae Braun-Blanq. in Volk 1940
D4.23	Gazons riverains arctico-alpins à [<i>Equisetum</i>], [<i>Typha</i>] et [<i>Juncus</i>]	7240	Phalaridion arundinaceae Kopeck 1961 & Caricion davallianae Klika 1934
D5.24	Bas-marais à [<i>Cladium mariscus</i>]	7210	
E1.24	Pelouses arides des Alpes centrales ([<i>Stipo-Poion</i>])	6210	Stipo capillatae-Poion carniolicae Braun-Blanq. 1961
E1.272H	[<i>Xerobromion</i>] des Alpes sud-occidentales	6210	Xerobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Moravec in Holub, Heijn, Moravec & Neuhäusl 1967
E1.312	Steppes de la Crau	6220	Phlomidio lychnitidis-Brachypodion retusi G. Mateo 1983
E1.313	Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels	6220	Trachynion distachyae Rivas-Martinez ex Rivas-Martinez, Fern. -Gonz. & Loidi 1999
E1.811	Pelouses siliceuses ouest-méditerranéennes	HD	Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molinier & Wagner 1940
E1.A1	Communautés annuelles méditerranéennes sur sables profonds		? Corynephorion canescentis Klika 1931
E3.11	Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes	6420	Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris Braun-Blanq. ex Tchou 1948
E3.111	Prairies à [<i>Serapias</i>]	3120	Serapiadion Aubert & Loisel 1971
E4.432	Gazons à Sesslerie bleue et Laîche sempervirente des Alpes méridionales	6170	"Avenion sempervirentis Barbero 1968 Ononidion cenisiae Barbero 1972 Seslerion caeruleae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926"
E4.433	Tapis de Laîches en coussinets	6170	Seslerion caeruleae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
E6.111	Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer	1510	Limonion confusi (Braun-Blanq. 1933) Rivas-Martinez & Costa 1984
F2.211	Landes alpidiques à Azalée naine	4060	Loiseleurio procumbentis-Vaccinion microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
F2.2322	Fourrés alpins à [<i>Juniperus sabina</i>]	4060	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
F4.22	Landes subatlantiques à [<i>Calluna</i>] et [<i>Genista</i>]	4030	Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae R.Schub. 1960
F5.1321	Matorrals arborescents à [<i>Juniperus phoenicea</i>]	5210	Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martinez 1975
F5.136	Matorrals arborescents à [<i>Juniperus thurifera</i>]	5210	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
F5.234	Maquis thyrrhéniens hauts à Ciste	?	Cistion ladaniferi Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & Wagner 1940

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
F5.244	Maquis à [<i>Cistus laurifolius</i>]	HD	Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano & Rivas-Martinez 1956
F5.246	Maquis à [<i>Cistus crispus</i>]	HD	Cistion ladaniferi Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & Wagner 1940
F5.517	Garrigues côtières à [<i>Helichrysum</i>]	5320	Euphorbion pithuysae Biondi & Géhu in Géhu & Biondi 1994
F5.52	Formations à [<i>Euphorbia dendroides</i>]	5330	Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944
F5.54	Fruticées à [<i>Chamaerops humilis</i>]	5330	Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944
F7.111	Phryganes de la Provence calcaire	5410	Euphorbion pithuysae Biondi & Géhu in Géhu & Biondi 1994 (Astragalo-Plantaginetum subulatae Re. Mol. 1934)
F7.112	Phryganes de la Provence cristalline	5320	Euphorbion pithuysae Biondi & Géhu in Géhu & Biondi 1994
F7.4456	Landes en coussinets à [<i>Genista lobelii</i>] et [<i>G. pulchella</i>]	4090	Genistion lobelii Molinier 1934
F9.311	Galleries à Laurier rose	92D0	Rubo ulmifolii — Nerion oleandri O. Bolos
F9.312	Fourrés de Gattilier	92D0	Rubo ulmifolii — Nerion oleandri O. Bolos
G1.131	Forêts galleries méridionales à [<i>Alnus glutinosa</i>]	HD	Osmundo regalis-Alnion glutinosae (Braun-Blanq., P. Silva & Rozeira 1956) Rivas-Martinez 1975
G1.222	Forêts alluviales médio-européennes résiduelles	91F0	
G1.34	Forêts galleries riveraines méditerranéennes à [<i>Ostrya carpinifolia</i>]	92A0	
G1.671	Hêtraies acidophiles des Alpes méridionales et des Apennins	HD	Fagion sylvaticae Luquet 1926
G1.674	Hêtraies neutrophiles alpino-apennines	HD	Fagion sylvaticae Luquet 1926
G1.6754	Hêtraies de la Sainte-Baume	HD	Fagion sylvaticae Luquet 1926
G1.7C11	Ostryaies mésoméditerranéennes franco-italiennes	9340	Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G1.A18	Chênaies-charmaies sud-alpines	HD	
G1.A4	Forêts de ravin et de pente	9180	Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955
G2.1111	Chênaies à Chêne-liège provençales	9330	Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G2.42	Bois de [<i>Ceratonion siliqua</i>]	9320	Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944
G3.23	Forêts occidentales à [<i>Larix</i>], [<i>Pinus cembra</i>] et [<i>Pinus uncinata</i>]	9420	Rhododendro ferruginei-Vaccinon myrtilli A. Schnyd. 1930
G3.321	Pinèdes à Pin à crochets intra-alpines	9430	"Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris Braun-Blanq. & R. Rich. 1950 Erico carnea-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Sissingh & Vlioger 1939 nom. inv. propos."
G3.322	Pinèdes de Pin à crochets à Genévrier et à Raisin d'ours des Alpes externes	9430	Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris Braun-Blanq. & R. Rich. 1950
G3.323	Pinèdes à Pins à crochets du Ventoux	9430	Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris Braun-Blanq. & R. Rich. 1950
G3.441	Pinèdes de Pin sylvestre à Bruyère des neiges alpines	HD	Erico carnea-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Sissingh & Vlioger 1939 nom. inv. propos.
G3.928	Bois de Genévrier thurifère sud-alpins	9560	Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932
G3.976	Bois d'If provençaux	9580	?

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
H1.1	Entrées des grottes	8210 8310	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951 Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae Brullo in Brullo & Marcenò 1985
H1.221	Grottes continentales à vertébrés subtroglaphiles	8310	
H2.3112	Éboulis à Oxyria à deux styles des Alpes sud-occidentales	8110	Androsacion alpinae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
H2.42	Éboulis à [<i>Thlaspi rotundifolium</i>]	8120	Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930
H2.43	Éboulis calcaires fins	8120	Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930
H2.62	Éboulis cévenno-provençaux	8130	Pimpinello tragium-Gouffeion arenarioidis Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952
H3.13	Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales	8220	Saxifragion pedemontanae Barbero & Bono 1967
H3.2143	Falaises ouest-méditerranéennes à Polypode	8210	"Polypodium serrati Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952 Centrantho rubri – Parietarion judaicae Rivas-Mart. 1960 (Gpt. à Asplenium. sagittatum)"
H3.23	Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines	8210	Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951
H3.41	Falaises continentales humides méditerranéennes	8210	Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatic 1939
X02	Lagunes littorales salées	1150	Ruppion maritimae Braun-Blanq. ex Westhoff 1943 nom. ined.