




Superficie (en ha)	27 411
Organisme gestionnaire	Métropole Aix Marseille Provence CT du Pays salonais
Année d'approbation du DOCOB	2014
Date arrêté ministériel ZPS	06/01/2005; 04/07/2018

Description

Situé entre l'Étang de Berre et la vallée de la Durance, le site des Garrigues de Lançon et chaînes alentour s'étend sur un vaste secteur couvrant à la fois des reliefs calcaires et des plaines cultivées. Il se compose essentiellement de garrigues, de forêts de résineux ou de feuillus, de terres agricoles et de falaises, qui profitent à un grand nombre d'espèces d'oiseaux caractéristiques des milieux ouverts. Exposés au climat méditerranéen, ces milieux sont aussi particulièrement sensibles au risque incendie.

Habitats d'espèces

Tableau 1 : Représentativité des différents habitats d'espèces identifiés au sein de la ZPS (n=27411)



Habitats (Corine Landcover 2018)	Surface (en ha)	Surface sur le site (en %)
Forêts		17
- Forêt de conifères	3000,0	10,9
- Forêt de feuillus	438,0	1,6
- Forêt mixte	1210,1	4,4
Milieux à dominante minérale		1,9
- Zone brûlées	513,5	1,9
Milieux aquatiques		0,3
- Lagunes et marais salants	3,0	0,0
- Marais intérieurs	77,6	0,3
- Plans d'eau	0,2	0,0
Milieux arbustifs		48,7
- Garrigues et maquis	13061,5	47,7
- Landes et fruticées	284,4	1,0
Milieux cultivés		22,3
- Cultures annuelles	3702,0	13,5
- Cultures permanentes	2406,6	8,8
Milieux herbacés		5,1
- Pâturages	579,0	2,1
- Prairies naturelles	22,2	0,1
- Terrains agricoles avec végétations naturelles (pelouses, friches, ...)	719,7	2,6
Surfaces artificielles		4,8
- Infrastructures de transports	224,1	0,8
- Tissu urbain	1062,7	3,9
- Unités industrielles ou commerciales	106,5	0,4
Surface totale	27411	100

Intérêts ornithologiques

Le site abrite une avifaune remarquable avec 39 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. La part importante que représentent les milieux ouverts sur le site est utile à l'alimentation et à la reproduction de grands rapaces, ainsi qu'à plusieurs espèces de passereaux caractéristiques de ces milieux. Le site présente également un intérêt d'ordre national à international pour la conservation de l'Aigle de Bonelli, dont plusieurs couples s'y reproduisent.




Aigle de Bonelli
© Sarah GOLIARD



Pipit rousseline
© Aurélien AUDEVARD



Outarde canepetière
© Aurélien AUDEVARD



Pie-grièche méridionale
© Bertrand ELIOTOUT



Roi d'Europe
© André SIMON

Principaux facteurs de menace sur l'avifaune

- ▶ Disparition des pratiques agricoles et pastorales extensives (au profit de pratiques intensives)
- ▶ Fermeture des milieux
- ▶ Urbanisation diffuse
- ▶ Dérangement sur les potentiels sites de nidification (en milieux rupestres et forestiers) par la fréquentation et les activités humaines
- ▶ Collision avec les lignes électriques, électrocution
- ▶ Braconnage

Pour plus de précisions, voir les objectifs de conservation définis dans le DOCOB.

Principales espèces à enjeu de conservation

Pour voir la liste complète des espèces justifiant la ZPS : voir le formulaire standard de données (FSD) sous <https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000>.

Tableau 2 : Principales espèces à enjeu de conservation dans la ZPS

Espèce	Statut N2000	PACA / France	Reproduction	Hors reproduction	Niveau de connaissance dans la ZPS	Commentaires
Aigle de Bonelli*	DO1	19 / 34-35 couples	3 couples	Sédentaire	Bon	Reproduction importante
Aigle royal	DO1	? / 10600-15000 couples	1 couple	Sédentaire	Bon	Installation d'un couple en 2016
Busard cendré	DO1	10-30 / 3800-5100	1-2 couples	-	Bon	
Busard des roseaux	DO1	110/ 2900-6500 couples	1-2 couples	Sédentaire	Bon	
Chevêche d'Athéna	AER	? / 21000-50000 couples	Présent	-	-	
Circaète Jean-le-Blanc	DO1	490-590 / 2 500-3 300 couples	5-10 couples	-	Moyen	
Faucon crécerellette*	DO1	175 / 332 couples	-	Passage	Moyen	
Fauvette pitchou	DO1	? / 25 000-50 000 couples	300-600 couples	Sédentaire	Moyen	
Grand-duc d'Europe	DO1	300-500 / 2 000-4 000 couples	15-20 couples	Sédentaire	Moyen	
Monticole bleu	AER	? / 3000-6000 couples	Rare	-	-	

Espèce	Statut N2000	PACA / France	Reproduction	Hors reproduction	Niveau de connaissance dans la ZPS	Commentaires
Oedicnème criard	DO1	1 000 / 19 000-28 000 couples	7-10 couples	-	Bon	
Outarde canepetière*	DO1	900-1 000 / 2 360-2 674 mâles	10-15 mâles chanteurs	-	Bon	
Pie-grièche à tête rousse*	AER	? / 4 000-6 000 couples	1-5 couples	-	-	
Pie-grièche méridionale*	AER	250-450 / 650-1150 couples	25-45 couples	-	-	2018 : 98-136 couples, bastion de la population en PACA
Pipit rousseline	DO1	2 500-3 000 / 10 000-20 000 couples	25-40 couples	-	Moyen	
Rollier d'Europe	DO1	440-540 / 850- 1 050 couples	25-40 couples	-	Moyen	Reproduction importante

ELC : enjeu local de conservation Très fort Fort Moyen à fort Moyen

* : espèce concernée par un Plan National d'Actions ; ? : Pas d'information ; - : Données insuffisantes

DO1 : annexe 1 directive Oiseaux ; EMR : espèce migratrice régulière ; AER : autre espèce remarquable

Hivernage, passage et reproduction important(e) : 2-15% de l'effectif national Hivernage, passage et reproduction majeur(e) : >15% de l'effectif national

Bilan des suivis

Liste non exhaustive élaborée à partir d'une enquête réalisée en 2016 auprès des animateurs N2000

Tableau 3 : Types de suivis récents, en cours, ou en projet pour les espèces à enjeux de conservation.

Type de suivis	Espèces concernées	ELC
Suivi Aigle de Bonelli site occupés	Aigle de Bonelli	Très fort
Suivi Aigle de Bonelli vacant	Aigle de Bonelli	Très fort
Suivi Aigle de Bonelli domaine vital	Aigle de Bonelli	Très fort
Suivi Aigle royal	Aigle royal	Très fort
Suivi wetlands 2014-2016 – comptage hivernal des oiseaux d'eau	Oiseaux d'eau	
Inventaire Hibou Grand-Duc d'Europe	Grand-duc d'Europe	Fort
Suivi du succès reproducteur de la PGM	Pie-grièche méridionale	Fort
Suivi Pie Grièche Méridionale PGM	Pie-grièche méridionale	Fort
Observatoire Chevêche d'Athéna	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	Moyen
Programme Berre Nature "Camp Naturaliste"	Multispécifique	
Recensement outarde en période de reproduction – Estimation de la population nicheuse 2012-2016	Outarde canepetière	Très fort
Caractérisation des haies agricoles et ripisylves	Multispécifique	
Atlas de biodiversité Métropolitain 2019 - 2021	Multispécifique	
Enquête rapaces nocturnes 2015 - 2017	Rapaces nocturnes	

*ELC : Enjeu local de conservation Très fort Fort Moyen à fort Moyen

Autres zonages environnementaux présents sur la ZPS

International	
National	
Régional	Arrêté de protection de biotope
Privé	Réserve naturelle volontaire

En gras : zonage couvrant plus de 10% de la ZPS.

Liens utiles

Cartes, arrêtés de désignation, DOCOB : <http://www.batrame-paca.fr>

PNA, sites Natura 2000 : <http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr>

DOCOB : <http://www.side.developpement-durable.gouv.fr>

FSD : <https://inpn.mnhn.fr>

Bibliographie

Agglopolo Provence, 2013. *Document d'Objectifs Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S) FR 9310069 « Garrigues de Lançon et chaînes alentour »* – Tome 1, 231 pp.


CEN PACA (2009 à 2018). *Bilan de la saison de reproduction de l'Aigle de Bonelli en France*.

CEN PACA (2016). *Recensement des Outardes canepetières nicheuses en Région PACA. Rapport PNA*.

GIRARD T. & HAMEAU O. (2018). La Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* dans la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentour » : estimation de la distribution, de la taille de population et de l'influence des variables environnementales. *Faune-PACA publication 78*, 27 pp.

LAUTIER A. (2013). *DOCOB du site NATURA 2000, ZPS FR9310069 « Garrigues de Lançon et chaînes alentour » Directive Oiseaux TOME 1 Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation*, 190 p.

-  Site de la Directive Oiseaux concerné
-  Site de la Directive Oiseaux avoisinant
-  Site de la Directive Habitats avoisinant



NATURA 2000 - Directive Oiseaux - Zone de Protection Spéciale (ZPS) :
FR9310069 - Garrigues de Lançon et Chaines alentour

