

PRÉFET DES ALPES MARITIMES

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Service Biodiversité, Eau et Paysages

Arrêté portant dérogation à la réglementation
relative aux espèces protégées

Le Préfet des Alpes Maritimes
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

- VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.171-7, L.171-8, L.411-1, L.411-2, L.415-3 et R.411-1 à R.411-14,
- VU l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France,
- VU l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées,
- VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
- VU l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
- VU l'arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
- VU l'autorisation d'ouverture concernant le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Buoux, délivrée le 6 décembre 2007 par le Préfet du Vaucluse,
- VU la demande de dérogation déposée par la LPO PACA en date du 24 décembre 2015,
- VU l'avis du 26 janvier 2016 formulé par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPV),
- VU la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL PACA du 29 décembre 2015 au 28 janvier 2016,

Considérant que l'établissement possède les installations adaptées permettant de garantir la détention des spécimens dans de bonnes conditions, que les détentions sont provisoires et visent à relâcher les spécimens dans le milieu naturel,

Sur proposition du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement par intérim,

ARRETE

Article 1er : Identité du bénéficiaire de la dérogation

La LPO PACA, dont le siège est situé Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès, 83400 HYERES, gère le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage situé au Château de l'environnement, 84480 BUOUX.

L'établissement situé à Buoux est soumis aux dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Article 2 : Espèces protégées visées par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999

Pour l'ensemble des espèces protégées figurant en annexe 1, le bénéficiaire est autorisé à transporter des spécimens vers l'établissement de Buoux cité à l'article 1er du présent arrêté, depuis tout autre établissement chargé de la sauvegarde de la faune sauvage situé dans le département des Alpes Maritimes.

Les personnes autorisées sont :

- Chloé Hugonnet, capacitaire et responsable du centre de sauvegarde,
- Olivier Hameau, capacitaire,
- Aurélie Amiault, soigneuse.

Pour le relâcher d'une espèce dans le milieu naturel, Aurélie Amiault agira sous l'autorité d'un capacitaire jusqu'à l'obtention de son certificat de capacité pour les espèces concernées.

Article 3 : Autres espèces protégées

Pour l'ensemble des espèces protégées figurant en annexe 2, le bénéficiaire est autorisé à :

- capturer dans le milieu naturel des spécimens en détresse, dans tout le département des Alpes Maritimes et les transporter entre le lieu de capture et le centre de sauvegarde de Buoux, en vue de leur prise en charge dans un objectif de soin ou de rééducation,
- transporter des spécimens vers l'établissement de Buoux cité à l'article 1er du présent arrêté depuis tout autre établissement chargé de la sauvegarde de la faune sauvage situé dans le département des Alpes Maritimes,
- transporter vers un lieu de relâcher et procéder au relâcher des spécimens dans le milieu naturel, dans tout le département des Alpes Maritimes, le plus près possible du lieu de collecte, et après baguage de l'animal.

Pour l'ensemble de ces activités, les personnes autorisées sont :

- Chloé Hugonnet, capacitaire et responsable du centre de sauvegarde,
- Olivier Hameau, capacitaire,
- Aurélie Amiault, soigneuse.

Pour le relâcher d'une espèce dans le milieu naturel, Aurélie Amiault agira sous l'autorité d'un capacitaire jusqu'à l'obtention de son certificat de capacité pour les espèces concernées.

Article 4 : Durée de validité de l'autorisation

La présente décision est accordée pour une période 5 ans.

Article 5 : Suivi

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux article 2 et 3, le demandeur rendra compte à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence - Alpes-Côte d'Azur (DREAL-PACA) sous la forme d'un rapport de synthèse annuel, des conditions d'exécution de la présente dérogation, en précisant les espèces protégées et les effectifs concernés. Pour chaque spécimen, le lieu de collecte et de relâcher devront être indiqués.

Article 6 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l'objet de contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du code de l'environnement.

Article 7 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du code de l'environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois dans les conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à compter de sa notification.

Article 9 : Exécution

Le Secrétaire Ggénéral de la Préfecture des Alpes maritimes et le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur par intérim, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Nice, le

8 MARS 2016

Le Préfet

**Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
SGAD-E 3656**



Frédéric MAC KAIN

ANNEXE 1

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Oiseaux	
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>
Guillemot de Troïl	<i>Uria aalge</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Pingouin torda	<i>Alca torda</i>
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Mammifères	
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Rhinolophe de Mehely	<i>Rhinolophus mehelyi</i>
Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>

ANNEXE 2

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Oiseaux	
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle ibérique	<i>Aquila adalberti</i>
Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i>
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba alba</i>
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>
Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>
Ganga cata	<i>Pterocles alchata</i>
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>
Grand Tétrás	<i>Tetrao urogallus</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Lusciniolle à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>
Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>
Mésange noire	<i>Parus ater</i>
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>
Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>
Mouette riieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>
OEdicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Pic à dos blanc	<i>Dendrocopos leucotos</i>
Pic cendré	<i>Picus canus</i>
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>
Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>
Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Tournepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Mammifères	
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>
Noctule commune	<i>Nyctallus noctula</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Grande Noctule	<i>Nyctalus lasiopterus</i>
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>
Oreillard alpin	<i>Plecoturus macrobullaris</i>
Petit Murin	<i>Myotis blythi</i>
Murin de Capaccini	<i>Myotis capaccinii</i>
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Pipistrelle de Savi	<i>Hypsugo savii</i>
Pipistrelle de kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Serotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Sérotine de Nilson	<i>Eptesicus nilssonii</i>
Sérotine bicolore	<i>Vespertilio murinus</i>
Vespertilion à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Vespertilion à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Vespertilion de Beichstein	<i>Myotis bechsteini</i>
Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis capaccinii</i>
Vespertilion de Natterer	<i>Myotis natterii</i>