



TITANOBEL – dépôt de Mazaugues

Réunion CSS du 19 octobre 2021

Le 06/09/2021

titanobel.com



EXPLOSIFS • FORAGE • MINAGE

Information de la CSS (conformément à l'art. D125-31 du Code de l'environnement) et instruction gouvernementale du 6 novembre 2017.

- 1. Bilan annuel d'exploitation du site (2020)**
- 2. Modification (s) de l'installation envisagée (s)**
- 3. Modification (s) du Plan d'Opération Interne**
- 4. Rapport environnemental de la société lorsqu'il existe**

TITANOBEL – dépôt de Mazaugues

Réunion CSS du 19/10/2021

Préambule

Depuis le 1er juin 2021, redéploiement du réseau commercial en 7 secteurs (le dépôt de Mazaugues est rattaché au secteur Sud-Est de TITANOBEL).

1. Bilan annuel d'exploitation du site (2020)

1.1 Activité du site de Mazaugues

1.2 Bilan annuel du SGS

1.3 Compte rendu des incidents, accidents et exercices d'alerte

1.4. Programme pluriannuel d'objectifs de réduction de risques

1.5 Mention des décisions individuelles visant les installations

1.1 Activité du site de Mazaugues

Réunion CSS du 19/10/2021

Données non communicables

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

- **Pas de modification notable du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) en 2020, mais révision des documents suivants:**
- **Révision du manuel sécurité, des procédures de gestion des modifications (PRS-04-01) et du plan de sûreté transport (PRS-09-02), des instructions sécurité relatives à la mise en place de plan de prévention ou PPSPS sur site clients (INS-03-12), et à la conduite de points sécurité appelés points STOP (INS-07-01).**
- **Révision de 2 annexes de procédure ou instruction de sécurité:**
 - **annexe 12 de la procédure sécurité PRS-01-02 relative à la demande d'habilitation/ou agrément préfectoraux,**
 - **annexe 3 de l'instruction sécurité INS-03-03 relative à la mise à jour de check-lists pour transporteurs – déchargement au dépôt central de Champ-Passy de l'usine de Vonges (21).**

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

- **Maitrise des procédés et d'exploitation :**
 - **respect de la zone coupe-feu et débroussaillage du site et de ses abords,**
 - **ensemble des contrôles réglementaires réalisés : vérifications périodiques des moyens de lutte contre l'incendie, des installations électriques, des équipements mécaniques, des dispositifs de protection contre la foudre,...**
 - **contrôle permanent du respect du timbrage des dépôts d'explosifs et détonateurs et de l'intégrité des emballages (gestion de stocks avec utilisation de logiciels informatiques, inventaires réguliers),**
 - **maintenance des installations fixes de dépôts et de l'atelier de fabrication de nitrate-fioul, et des véhicules de distribution.**

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

Formations et recyclages conduits du personnel en 2020 :

Données non communicables

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

Trois réunions internes de formation continue à la sécurité ont été conduites en 2020 (impact de la pandémie Covid-19) au cours desquelles ont été abordés :

- **bonnes pratiques de prévention des accidents majeurs,**
- **commentaires sur les résultats sécurité et les fiches de dysfonctionnement,**
- **commentaires sur les MMR et le retour d'expérience interne et externe,...**
- **sensibilisation à la sécurité au travail et au port des EPI,**
- **rappel des consignes de sécurité du site,**
- **rappel des procédures sûreté (sur site, sur route et en clientèle),**
- **commentaires sur les plans de prévention sur site client,**
- **point qualité.**

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

Contrôle du SGS:

Données non communicables

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

INCIDENTS/ACCIDENTS:

- Pas d'accident majeur, ni événement pyrotechnique en 2020 concernant les installations TITANOBEL de Mazaugues.
- **Données non communicables**

1.2. Bilan annuel du SGS

Réunion CSS du 19/10/2021

Conformément aux dispositions prévues dans le SGS, et dans le cadre de la communication sur le retour d'expérience, le personnel du site de Mazaugues a été informé des accidents et incidents survenus dans l'ensemble de TITANOBEL :

Données non communicables

1.3. Comptes-rendus des incidents transport et exercices d'alerte

Réunion CSS du 19/10/2021

Incidents transport :

Données non communicables

Exercices d'alerte:

Données non communicables

1.4. Programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques

Réalisé pour l'année 2020 :

Données non communicables

Réalisé/engagé pour l'année 2021:

Données non communicables

Etude de dangers mise à jour au 30/03/2021.

1.5. Mention des décisions individuelles visant les installations

NEANT

2. Modification (s) de l'installation envisagée (s)

Pas de modification envisagée.

3. Modification du Plan d'Opération Interne

Données non communicables

4. Rapport environnemental de la société lorsqu'il existe

**Pas de rapport environnemental mais
déclaration annuelle GEREPE des émissions
polluantes faite pour 2020.**

TITANOBEL – dépôt de Mazaugues

Réunion CSS du 19/10/2021

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION