Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère chargé de l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

cerfa
N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :	Dossier complet le :	N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Construction d'une plateforme logistique sur la commune de Bédarrides

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom : Prénom :

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale : GSE

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la personne morale : Tony TINNIRELLO, Directeur du Développement

RCS / SIRET : 488 862 368 00039 Forme juridique : SAS

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie *(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)*
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R111-22 du code de l'urbanisme (...) comprise entre 10 000 et 40 000 m²	Emprise totale du terrain : 6,87 ha Surface de plancher bâtiment : environ 36 300 m² (comprise entre 10 000 m² et 40 000 m²) Surface d'ombrières photovoltaïques : environ 800 m²

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste à créer une plateforme logistique sur la commune de Bédarrides pour le stockage de matières combustibles.
Le terrain, dont l'emprise totale est de 68 692 m², comprendra :
- 6 cellules de stockage d'une surface d'environ 34 800 m² et dont la hauteur au faîtage sera de 12,75m,
- 3 volumes de bureaux en R+1 en façade sud-est,
- 4 locaux de charge en façades sud-est,
- local sprinkler et réserve associée, locaux techniques
- voiries et aires de parking,
- espaces verts et bassin de rétention des eaux d'extinction incendie et eaux pluviales,
- poste de gardiennage,
- panneaux photovoltaïques en ombrières et en toiture.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

Le projet consiste à créer une plateforme logistique sur la commune de Bédarrides pour le stockage de matières combustibles.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Travaux prévus:
- démolition de l'habitation actuellement présente sur le site,
- terrassement,
- fondation,
- construction des bâtiments,
- aménagement du terrain, voiries, espaces verts et bassin de confinement / rétention,
- aménagement des réseaux et des locaux.

Les travaux seront menés en accord avec les normes de performance environnementales de GSE.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Les activités principales prévues sont:
- réception par poids lourds,
- chargement / déchargement au niveau des quais,
- acheminement et gestion des marchandises dans les stockages,
- expédition par poids lourds.

L'établissement ne recevra pas de public.

L'effectif sera de 85 employés, et le travail sera organisé en 3x8.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le site sera soumis à autorisation selon la réglementation ICPE (rubrique s1510, 1530, 1532, 2662, 2663).

Un Permis de construire sera déposé en parallèle.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Emprise totale du terrain :	68 692 m²
Surfaces imperméabilisées totales :	17 999 m²
Espaces verts :	11 308 m²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) d'implantation

ZA Plaine du Grenache
84370 Bédarrides

Parcelles cadastrales section AZ n°69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 82

Site implanté dans la zone UEa du plan de zonage du PLU de la commune, correspondant à la zone d'activités de la plaine du Grenache.

Coordonnées géographiques[1] **Long.** 4 _ ° 5 2 ' 5 1 " E **Lat.** 4 4 ° 0 2 ' 0 7 " N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a, 9°a),10°,11°a) et b), 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ : **Long.** _ _ ° _ _ ' _ _ " _ **Lat.** _ _ ° _ _ ' _ _ " _

Point d'arrivée : **Long.** _ _ ° _ _ ' _ _ " _ **Lat.** _ _ ° _ _ ' _ _ " _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? **Oui** ☐ **Non** ☒

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? **Oui** ☐ **Non** ☐

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1 Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/).

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	La ZNIEFF la plus proche du site est la ZNIEFF de type I "Les Sorgues" située à environ 1,4 km à l'Est et 2,3 km au Sud du site.
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) le plus proche du site est l'APPB " Etang de Courthézon " (FR3800852) situé à 4 km au Nord-Ouest du site.
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	Les sites les plus proches sont : - le Parc Naturel Régional "PNR du Lubéron" (FR8000003) à environ 18,5 km au Sud-Est du site, - la Réserve Naturelle Nationale "du Lubéron" (FR3600090) à environ 36 km au Sud-Est-Est du site, - la Réserve Naturelle Régionale "Gorges du Gardon" (FR3700037) à environ 36,5 km au Sud-Ouest du site.
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	Le PPBE du Vaucluse ne concerne pas les axes à proximité du site.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	

Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☒	☐	Le PPRi de Bédarrides a été approuvé par arrêté préfectoral le 09 février 2015.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	Aucun site BASIAS ou BASOL n'a été recensé au droit du site. Par ailleurs, d'après les photographies aériennes disponibles sur le site Géoportail, le site ne semble pas avoir accueilli d'activités industrielles ni de décharge au moins depuis 1942. Un diagnostic de pollution des sols (état initial) sera réalisé, des gravats ayant été entreposés sur le site (dépôts sauvages).
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	Le terrain se situe hors de toute zone de répartition des eaux.
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle?	☐	☒	Le projet se situe en-dehors de tout périmètre de protection de captage d'eau d'alimentation en eau potable.
Dans un site inscrit ?	☐	☒	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	**Oui**	**Non**	**Lequel et à quelle distance ?**
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC "La Sorgue et l'Auzon" (FR9301578) située à 1,2 km à l'Est du site. La situation du site par rapport aux zones Natura 2000 est présentée en annexe 6.
D'un site classé ?	☐	☒	Le site le plus proche est le site " Domaine de Roberty " situé à 6 km au Sud du site.

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? *Appréciez sommairement l'impact potentiel*
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	L'eau utilisée sur le site proviendra du réseau d'alimentation public d'eau potable (uniquement pour les besoins sanitaires). Les ouvrages de prélèvement sur le site seront équipés de dispositifs de mesures totalisateurs et de dispositifs de disconnexion pour éviter tout risque de pollution.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	Le site ne sera pas à l'origine de prélèvement direct dans le milieu naturel. Aucun drainage ou modification des eaux souterraines n'est prévu.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	Le projet sera à l'équilibre déblais/remblais. Il ne sera pas excédentaire en matériaux.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	Le projet sera à l'équilibre déblais/remblais. Il ne sera pas déficitaire en matériaux.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	Le site est une ancienne parcelle agricole et appartient à une Zone d'Activités en développement. Il se trouve en dehors de tout zonage Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, etc. Le pré-diagnostic naturaliste conclut à un faible potentiel du site à héberger des espèces à enjeux patrimoniaux (à l'exception du fossé en bordure Nord--uest qui ne sera pas impacté par le projet). Un abri à reptile sera aménagé sur le site (à l'angle Sud Est du site, à proximité de l'Ouvèze), une Couleuvre de Montpellier d'une longueur de 1,88 m ayant été observée sur le site. Les conclusions de l'étude sont disponibles en annexe 7.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	Le projet n'est pas compris dans le périmètre d'un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC "La Sorgue et l'Auzon" (FR9301578) située à 1,2 km à l'Est du site. Du fait de la distance, de la gestion des eaux, des rejets atmosphériques, de l'activité du site et de sa localisation, il n'est pas susceptible d'avoir un impact sur un habitat ou une espèce des sites Natura 2000 présents dans le secteur.

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	☐	☒	Le site est localisé en dehors de tout espace naturel protégé, périmètre de protection... Il n'y aura aucun prélèvement ni rejet direct dans le milieu naturel. Le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur ces zones.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☒	☐	Le site se trouve sur une ancienne parcelle agricole aujourd'hui classée UEa par le PLU de la commune de Bédarrides, dans la Zone d'Activités en développement de la Plaine de Grenache. Cette parcelle a pour vocation d'être urbanisée et accueillir de nouvelles activités économiques.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	Le site n'est pas situé dans la zone d'aléa d'un PPRT (site Seveso le plus proche: CALP à 3 km). L'ICPE soumise à autorisation la plus proche est la SAS CRA Automobile (aujourd'hui Fert Démolition) (à 300 m à l'Ouest). Les principales zones à risques au niveau de l'entrepôt sont les cellules de stockage qui peuvent présenter un risque incendie (stockage de matières combustibles). Ce risque sera pris en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation ICPE.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Le site se trouve pour partie (surface impactée limitée correspondant à l'habitation à démolir) dans la zone rouge du PPRi de Bédarrides. Les prescriptions du PPRi seront respectées. Le site sera conçu pour résister à l'aléa retrait-gonflement des argiles et au risque sismique (zone de sismicité 3 - modérée) ainsi qu'aux conditions climatiques locales. Une analyse de risque foudre sera réalisée.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐ ☐	☒ ☒	Il n'y aura pas de rejet direct dans le milieu naturel. Les eaux usées rejoindront le réseau d'assainissement du secteur. Les eaux pluviales de voirie seront traitées par un séparateur d'hydrocarbures ou phytoremédiation. Le bruit en limite de propriété respectera la réglementation. Le site ne sera pas à l'origine de rejets atmosphériques d'origine industrielle.
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	☒	☐	L'activité générera un trafic VL et PL: - 150 poids lourds journaliers au maximum, - 85 véhicules légers. A noter : un rond-point sera aménagé sur la RD907 afin de permettre l'accès au site.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☒ ☒	☐ ☐	La principale source de bruit liée à l'activité sera le trafic PL et VL. La vitesse sera limitée sur le site et les moteurs seront à l'arrêt pendant les phases de déchargement / chargement. Une campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée au démarrage de l'activité. Le site respectera la réglementation en vigueur. Le site est concerné par les zones de bruit de l'A7 (située à environ 30 m à l'Est) et la RD907 (située à environ 15 m à l'Ouest et au Nord).

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐ ☐	☒ ☒	A noter que la station d'épuration de Bédarrides est aux abords immédiats du site.
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	☐ ☐	☒ ☒	L'installation sera construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☒ ☐	☐ ☒	Le site sera muni d'un éclairage nécessaire à son bon fonctionnement. Les sources lumineuses correspondront principalement aux éclairages extérieurs des bâtiments. Celles-ci seront plus fréquemment utilisées en période hivernale en raison de la durée de l'ensoleillement.
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☒	☐	Les rejets atmosphériques seront dus : - aux véhicules à moteur (poids-lourds et véhicules légers), - à la chaufferie (installation de combustion).
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	☒	☐	Les surfaces imperméabilisées seront compensées selon les règles en vigueur. Les eaux pluviales seront dirigées vers un bassin de rétention avant rejet à débit limité dans le réseau local. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées seront traitées par un séparateur d'hydrocarbures ou phytoremédiation avant rejet dans le bassin. Il n'y aura pas de rejet d'eaux de type industriel.
	Engendre-t-il des effluents ?	☒	☐	Les eaux usées sanitaires seront rejetées dans le réseau communal vers la station d'épuration de Bédarrides.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☒	☐	L'activité produira essentiellement des déchets d'emballage et d'autres déchets non dangereux qui seront triés, conditionnés et enlevés conformément à la législation en vigueur afin de favoriser leur valorisation. Les déchets dangereux seront produits en quantité limitée (boues séparateur d'hydrocarbures le cas échéant, néons, ..) et éliminés par des entreprises spécialisées.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Le projet respectera les directives d'urbanisme et de paysage applicables à la zone UEa du PLU de Bédarrides Par ailleurs, le projet ne se situe pas dans un site inscrit ou classé, dans un bien inscrit au patrimoine mondial, ni dans le périmètre de protection d'un monument historique. L'intégration paysagère sera étudiée dans le cadre de la demande de permis de construire.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol?	☐	☒	La zone d'étude est localisée dans la zone UEa du plan de zonage du PLU de la commune de Bédarrides, correspondant à la zone d'activités de la plaine du Grenache. La zone est vouée à accueillir des entreprises.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☐ **Non** ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

Les projets les plus proches, ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale, sont les suivants :
- Modification du site SEVIA sur Sorgues à 1,8 km au Sud (ZI Fournalet) : autorisation d'une installation de traitement de pneumatiques usagés et de transit/regroupement de déchets dangereux,
- Projet de centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION sur Bédarrides à 2,8 km (lieu-dit « Grande Terre »).

Au vu de la distance et des activités des installations présentées ci-dessus, aucune installation ne devrait avoir d'impacts cumulés avec le projet objet de la présente demande.

A noter que les autres projets de plateformes logistiques dans le secteur sont éloignés et que les accès ne se font pas par les mêmes axes routiers :
- ID Logistics à 7,6 km au Nord sur Courthézon,
- Le Mistral et FM Logistic à 7 km au Sud-Est sur Entraigues-sur-la-Sorgues.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ **Non** ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

L'ensemble des mesures prises pour limiter l'impact du projet seront détaillées dans le dossier de demande d'autorisation unique (ICPE).

En résumé :

- absence de prélèvement et de rejet direct dans le milieu naturel
- compensation des surfaces imperméabilisées créées selon la réglementation en vigueur
- traitement des eaux pluviales de voirie avant rejet
- confinement des eaux incendie sur le site
- arrêt des moteurs pendant les opérations de chargement/déchargement
- vitesse limitée sur le site
- rejets atmosphériques canalisées limitées au rejet de la chaudière (maintien hors gel des cellules)
- campagne de mesures de bruit pour vérifier le respect de la réglementation
- gestion des déchets selon la réglementation en vigueur...

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Il ne semble pas nécessaire que le projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale, notamment car : - Les installations ne seront pas à l'origine de rejets significatifs dans l'environnement au vu des activités envisagées et des dispositions prévues : pas d'effluents industriels, pas de rejets aqueux ni prélèvement directs dans le milieu naturel, rejets atmosphériques limités, eaux pluviales susceptibles d'être souillées traitées avant rejet, eaux usées rejetées dans le réseau, limitation de la vitesse de circulation, respect de la réglementation en vigueur (bruits, déchets, ...)... / - La zone d'implantation ne présente pas de sensibilités particulières (le site n'est pas dans le périmètre d'un site Natura 2000, ZNIEFF, ...etc.) / - projet localisé dans un parc d'activités. / - Respect des prescriptions liées à la zone d'implantation (PLU).

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

	Objet	
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - **non publié** ;	☒
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	☒
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	☒
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories *5° a), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement* un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	☒
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux *5° a), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement* : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	☒
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☒

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
Annexe 7 : Diagnostic naturaliste (rattachée au §. 6.1 - Milieu naturel)

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Fait à Avignon le, 01/10/2018

Signature



sus