



DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 SOCIÉTÉ BLACKBETTY MOTORS

Note rédigée le 11/06/2018 par Eléonore TERRIN, animatrice Natura 2000 des sites de la Plaine et du Massif des Maures (ZSC FR9301622 et ZPS FR9310110).



La visite sur site s'est effectuée le 08 juin 2018 en présence de Mme Eléonore TERRIN, chargée de mission animation des sites Natura 2000 de la plaine et du massif des Maures au Syndicat Mixte du Massif des Maures et de Mr Robin Henri Masquelier, gérant de la société BlackBetty Motors située à Sainte-Maxime.

Le projet consiste à entreposer des voitures sur la propriété privée. Le gérant de la société BlackBetty Motors a déposé un permis d'aménager auprès de la commune de Sainte-Maxime.

Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 selon le paragraphe 16-f) de la liste locale prévue au 2° du III de l'article L414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 : « *Les travaux soumis à permis d'aménager au titre de l'article R 421-19 du code de l'urbanisme en zone agricole ou à urbaniser [...] : La création d'aires de stationnement ouvertes au public, de dépôts de véhicules et de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de plus de 50 unités.* »


La zone ciblée représente une surface d'environ 4 5000 m². Elle est située sur la commune de Sainte-Maxime. Elle est située en partie sur le site Natura 2000 FR9301622 « La plaine et le massif des Maures ». Elle est classée en zone Umc (*zone résidentielle et commerciale localisée dans le secteur du Moulin à vocation principale de commerce*) dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville de Sainte-Maxime.

Les cartes ci-dessous localisent la zone ciblée soumise à évaluation des incidences Natura 2000.



La zone a pu être cartographiée dans le cadre de l'élaboration du DOCOB partie massif des Maures (2009). Le secteur concerné par l'évaluation des incidences était cartographié en « Parcs urbains et grands jardins » (Habitat non communautaire). La partie la plus au nord du secteur est limitrophe à la ripisylve classée en « Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamariceteae et Securinegion tinctoriae), habitat d'intérêt communautaire 92D0 ». Actuellement, cette ripisylve est presque totalement envahie par la canne de Provence (*Arundo donax*). Il reste seulement un chêne vert et trois pieds de Lavatère d'Hyères (*Lavatera olbia*) que le propriétaire privé s'est engagé à ne pas couper. Qui plus est, une clôture sera posée en dessous de la ripisylve donc elle ne sera pas impactée par les aménagements prévus.

Aucune espèce végétale ou animale protégée n'est signalée sur le secteur dans SILENE Flore et Faune. Le secteur est signalé en zone de sensibilité « absence » vis-à-vis de la Tortue d'Hermann.



La visite sur site a révélé que le secteur concerné est bien un milieu rudéral. Un inventaire floristique a été effectué (voir liste ci-dessous). Aucune espèce végétale protégée n'a été trouvée sur le site. Le site est en contact direct avec un parefeu DFCI débroussaillé régulièrement. Bien qu'aucune mention de tortue d'Hermann soit signalée à proximité du secteur, par mesure de précaution, il a été demandé au propriétaire privé qui compte installer un grillage autour de sa propriété de poser, sur les zones à proximité du milieu naturel, un système empêchant d'éventuelles tortues d'être prises au piège dans les grosses mailles du grillage (ex : pose de planches en bois sur 20 à 30 cm de hauteur en partant du sol ou d'un deuxième grillage avec des mailles plus fines). La ripisylve est très abîmée et fortement colonisée par la canne de Provence. Aucune espèce protégée ni habitat d'intérêt communautaire n'a été observé sur cette ripisylve.

Les eaux usées issues du lavage des voitures sont directement rejetées dans le fossé (eaux pluviales). C'est pourquoi la société utilise exclusivement des produits biodégradables pour le lavage des voitures.

Liste des espèces végétales relevées sur le site (le 09/06/2018 et saisie dans SILENE Flore le 11/06/2018) :

P.	CD_REF	Nom scientifique reconnu	Nombre	Abo.	Soc.	Strate	Phénologie	Hi
	100104	Geranium molle L., 1753 Geranium molle L., 1753						
	107027	Lycopsis arvensis L., 1753 Lycopsis arvensis L., 1753						
	82755	Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945 Bromus rigidus Roth, 1790						
	83938	Artemisia annua L., 1753 Artemisia annua L., 1753						
	112745	Persicaria maculosa Gray, 1821 Persicaria maculosa Gray, 1821						
	115031	Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966 Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966						
	92175	Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854 Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854						
	717138	Chenopodium murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Chenopodium murale L., 1753						
	114858	Polygonum aviculare L., 1753 Polygonum aviculare L., 1753						
	717338	Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 Piptatherum miliaceum (L.) Coss., 1851						
	98271	Epilobium tetragonum L., 1753 Epilobium tetragonum L., 1753						
	97609	Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbia peplus L., 1753						
	100787	Hedera helix L., 1753 Hedera helix L., 1753						
	113744	Pistacia lentiscus L., 1753 Pistacia lentiscus L., 1753						
	109188	Myrtus communis L., 1753 Myrtus communis L., 1753						
	94187	Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899 Calicotome spinosa (L.) Link, 1822						
	112835	Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819 Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819						
	99224	Galactites tomentosus Moench, 1794 Galactites elegans (All.) Soldano, 1991						
	84173	Arundo donax L., 1753 Arundo donax L., 1753						
	112384	Papaver somniferum L., 1753 Papaver somniferum L., 1753						
	105178	Lathyrus clymenum L., 1753 Lathyrus clymenum L., 1753						
	113893	Plantago lanceolata L., 1753 Plantago lanceolata L., 1753						
	98756	Foeniculum vulgare Mill., 1768 Foeniculum vulgare Mill., 1768						
	85208	Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avena barbata Pott ex Link, 1799						
	118704	Quercus ilex L., 1753 Quercus ilex L., 1753						
	105321	Lavandula stoechas L., 1753 Lavandula albiensis Gand., 1875					Fleurs/Spores	
	88489	Briza maxima L., 1753 Briza maxima L., 1753						
	123485	Silene gallica L., 1753 Silene gallica L., 1753						
	112410	Parietaria judaica L., 1756 Parietaria judaica L., 1756						
	129157	Vicia disperma DC., 1813 Vicia disperma DC., 1813						
	128255	Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795						
	112355	Papaver rhoeas L., 1753 Papaver rhoeas L., 1753						
	99082	Fumaria capreolata L., 1753 Fumaria capreolata L., 1753						
	95187	Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inula viscosa (L.) Aiton, 1789						
	95783	Echium vulgare L., 1753 Echium vulgare L., 1753						
	810809	Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009						
	127223	Trifolium angustifolium L., 1753 Trifolium angustifolium L., 1753						
	117880	Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinia pseudoacacia L., 1753						
	117353	Raphanus raphanistrum L., 1753 Raphanus raphanistrum L., 1753						
	127259	Trifolium campestre Schreb., 1804 Trifolium campestre Schreb., 1804						

Nombre de taxons : 40

Photographies du secteur concerné :



En conclusion, la visite préalable à l'élaboration du formulaire d'évaluation simplifié des incidences Natura 2000, a permis de mettre en évidence l'absence d'impact sur les habitats et espèces d'intérêts communautaires. Ce formulaire devra être complété par le gérant de la société BlackBetty Motors et envoyé à la DDTM83 (Toulon).

