

Projet de réserve d'eau
Commune de Val Buëch Méouge (Hautes-Alpes)
(ancienne commune de Ribiers)

Expertise Habitats - Flore
Observations faunistiques
26 mai - 16 juin 2021

Le projet se situe sur un versant d'exposition sud-est, à 690 m d'altitude environ ; ce versant appartient à l'étage supra-méditerranéen, plus précisément à la série du Chêne pubescent.

Nombreux vestiges de clapiers d'épierrement et d'anciens murets de terrasses cultivées ; le Chêne pubescent et le Genêt cendré ont colonisé ces anciennes terrasses.

Les habitats

Les milieux identifiés sur l'emprise et à proximité du projet :

- Bois de chênes pubescents ;
- Lisières forestières ;
- Landes à Genêt cendré et pelouses à aphyllanthe ;
- Pelouses de brachypode penné ;
- Fourrés à Aubépine et ronces ;
- Friches herbacées ;
- Pâtures ;
- Parcelle de céréale ;
- Clapiers d'épierrement.

Un réservoir d'eau est présent sur le site : c'est un bassin aux parois bétonnées, d'une surface d'environ 750 m² (25 sur 30 m).

Chacun des milieux est rattaché à un type d'habitat de la typologie européenne "Corine biotopes", dont on indique le code entre parenthèses et à la typologie EUNIS (code) ; on précise si l'habitat est d'intérêt communautaire ou non (selon la Directive "Habitats" du 21 mai 1992).









Milieux	Habitats "Corine biotopes"	Typologie EUNIS	Habitat d'intérêt communautaire
Bois de chênes pubescents	Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i> (41.711)	G1.7111	non
Lisières forestières	Lisières xéro-thermophiles (34.41)	E5.21	non
Landes à Genêt cendré et pelouses à aphyllanthe	Garrigues à <i>Genista cinerea</i> (32.62)	F6.62	non
	Steppes supra-méditerranéennes et prairies à <i>Aphyllanthes</i> (34.721)	E1.52	non
Pelouses de brachypode penné	<i>Mesobromion</i> des Alpes sud-occidentales (34.3265)	E1.265	oui
Fourrés à Aubépine et ronces	Fruticées à <i>Prunus spinosa</i> et halliers à <i>Rubus fruticosus</i> (31.811)	F3.1111	non
Friches herbacées	Terrains en friche (87.1)	I1.53	non

Pâtures	Pâturages continus (38.11)	E2.11	non
Parcelle de céréale	Culture extensive (82.3)	I1.3	non
Clapiers d'épierrement	-	-	non
Réservoir d'eau	-	J5.33	non

Parmi tous ces habitats, seules les pelouses à brachypode penné sont d'intérêt communautaire ; aucune zone humide n'est présente sur le site.



Légende :

	Bois de Chênes pubescents
	Landes à Genêt cendré et pelouses à aphyllanthe
	Pelouses à brachypode penné
	Fourrés à Aubépine et Ronces
	Friches herbacées
	Pâtures
	Clapiers d'épierrement
	Parcelle de céréale

Les lisières forestières n'ont pas été représentées sur la carte ; les plus caractéristiques se développent au contact des bois de Chênes pubescents et des friches herbacées ou de la parcelle de céréale.

L'emprise des aménagements impacte des bois de Chênes pubescents, des landes à Genêt cendré et pelouses à aphyllanthe, des fourrés à Aubépine et ronces et des clapiers d'épierrement.

La flore

Les espèces végétales sont inventoriées dans chacun des milieux identifiés.

Bois de chênes pubescents

Beaucoup de "blaches" (boisements de chênes bas et clairs) ; quelques arbres de belle venue. Le couvert clair de la plupart de ces boisements permet le développement de nombreuses espèces arbustives et herbacées.

Espèces arborescentes :

<i>Acer campestre</i>	Érable champêtre
<i>Acer opalus</i>	Érable à feuilles d'obier
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent – Chêne blanc
<i>Sorbus domestica</i>	Cormier – Sorbier domestique

Espèces arbustives et lianes :

<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet – Arbre à perruques
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style – Épine noire
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles
<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré
<i>Hedera helix</i>	Lierre
<i>Juniperus communis communis</i>	Genévrier commun
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande officinale
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille de Toscane
<i>Lonicera xylosteum</i>	Chèvrefeuille des haies
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier épineux – Épine noire
<i>Rosa agrestis</i>	Églantier agreste – Rosier des haies
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym vulgaire
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne mancienne

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier
<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques planes
<i>Asparagus tenuifolius</i>	Asperge à feuilles étroites
<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode des rochers – Brachypode penné
<i>Bromus erectus</i>	Brome dressé
<i>Carex halleriana</i>	Laîche de Haller
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne
<i>Erysimum nevadense collisparsum</i>	Vélar de Provence
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre – Chardon Roland
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès
<i>Festuca cinerea</i>	Fétuque cendrée – Fétuque ovine
<i>Galium verum</i>	Gaillet vrai – Gaillet jaune
<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide
<i>Hepatica nobilis</i>	Hépatique trilobée
<i>Hieracium murorum</i>	Épervière des bois
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide à toupet – Fer à cheval
<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes
<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse sans feuilles
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés
<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse à graines sphériques
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline – Minette
<i>Orchis simia</i>	Orchis singe
<i>Pilosella officinarum</i>	Épervière piloselle
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin vivipare
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés

Potentilla neumanniana
Ranunculus bulbosus
Saponaria ocymoides
Securigera varia
Silene latifolia
Stipa eriocalis
Teucrium chamaedrys
Teucrium polium polium
Trifolium alpestre
Trifolium pratense
Viola alba

Potentille du printemps
 Renoncule bulbeuse
 Saponaire feux basilic
 Coronille bigarrée
 Compagnon blanc
 Stipe à tige laineuse
 Germandrée petit chêne
 Germandrée blanc-grisâtre
 Trèfle alpestre
 Trèfle des prés – Trèfle violet
 Violette blanche



Chênes pubescents âgés



Bois de chênes pubescents et lisière

Lisières forestières

Quelques espèces herbacées de demi-ombre, se développant en lisière des boisements de chênes pubescents.

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

Achillea millefolium
Dactylis glomerata
Galium verum
Helianthemum nummularium
Lathyrus aphaca
Lathyrus pratensis
Melittis melissophyllum
Prunella laciniata
Rubia peregrina
Securigera varia
Silene vulgaris vulgaris
Teucrium chamaedrys
Trifolium alpestre
Viola alba

Achillée millefeuille
 Dactyle aggloméré
 Gaillet vrai – Gaillet jaune
 Hélianthème commun
 Gesse sans feuilles
 Gesse des prés
 Mélitte à feuilles de mélisse
 Brunelle blanche – Brunelle laciniée
 Garance voyageuse
 Coronille bigarrée
 Silène enflé
 Germandrée petit chêne
 Trèfle alpestre
 Violette blanche

Landes à Genêt cendré et pelouses à aphyllanthe

Ces habitats sont disposés en mosaïque au sein des boisements de Chêne pubescent, constitués de zones denses à Genêt cendré, de pelouses plus ou moins ouvertes à aphyllanthe et de quelques arbres clairsemés. Présence ici et là de gros blocs de pierre.

Espèces arborescentes :

Acer monspessulanum
Pinus nigra nigra
Quercus pubescens

Érable de Montpellier
 Pin noir d'Autriche
 Chêne pubescent – Chêne blanc

Espèces arbustives :

Amelanchier ovalis
Crataegus monogyna

Amélanchier
 Aubépine à un style – Épine noire

Dorycnium pentaphyllum
Genista cinerea
Juniperus communis communis
Lavandula angustifolia
Thymus vulgaris



Genêt cendré en fleurs

Badasse buissonnante
 Genêt cendré
 Genévrier commun
 Lavande officinale
 Thym vulgaire



Touffe d'aphyllanthe de Montpellier

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

Achillea tomentosa
Aphyllanthes monspeliensis
Argyrolobium zanonii
Asparagus tenuifolius
Astragalus monspessulanus
Brachypodium rupestre
Bromus erectus
Carex halleriana
Carex humilis
Centaurea paniculata leucophaea
Coronilla minima
Echium vulgare
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Festuca cinerea
Helianthemum oelandicum italicum
Himantoglossum hircinum
Hippocrepis comosa
Laserpitium gallicum
Leuzea conifera
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago minima
Orchis simia
Pilosella officinarum
Plantago lanceolata
Plantago sempervirens
Poa bulbosa var. *vivipara*
Potentilla neumanniana
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Saponaria ocymoides
Scrophularia canina juratensis
Stipa eriocaulis

Achillée tomenteuse
 Aphyllanthe de Montpellier
 Argyrolobe de Linné
 Asperge à feuilles étroites
 Astragale de Montpellier
 Brachypode des rochers – Brachypode penné
 Brome dressé
 Laîche de Haller
 Laîche humble
 Centaurée pâle
 Petite coronille – Coronille mineure
 Vipérine
 Panicaut champêtre – Chardon Roland
 Euphorbe petit cyprès
 Fétuque cendrée – Fétuque ovine
 Hélianthème d'Italie
 Orchis à odeur de bouc
 Hippocrépide à toupet – Fer à cheval
 Laser de France
 Leuzée conifère
 Lotier corniculé
 Luzerne lupuline – Minette
 Luzerne naine
 Orchis singe
 Épervière piloselle
 Plantain lancéolé
 Plantain buissonnant – Plantain toujours vert
 Pâturin vivipare
 Potentille du printemps
 Renoncule bulbeuse
 Sauge des prés
 Pimprenelle – Petite sanguisorbe
 Saponaire feux basilic
 Scrophulaire du Jura
 Stipe à tige laineuse

Teucrium chamaedrys
Teucrium polium polium
Thymus polytrichus
Trifolium repens

Germandrée petit chêne
Germandrée blanc-grisâtre
Thym à pilosité variable
Trèfle rampant – Trèfle blanc

Pelouses de brachypode penné

Petite parcelle à proximité de la parcelle de céréale, où le brachypode est dominant.

Espèce arborescente :

Quercus pubescens

Chêne pubescent – Chêne blanc

Espèces arbustives :

Astragalus monspessulanus

Astragale de Montpellier

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin – Sanguine

Crataegus monogyna

Aubépine à un style – Épine noire

Lonicera etrusca

Chèvrefeuille de Toscane

Prunus spinosa

Prunellier épineux – Épine noire

Rubus ulmifolius

Ronce à feuilles d'orme

Thymus vulgaris

Thym vulgaire

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

Aphyllanthes monspeliensis

Aphyllanthe de Montpellier

Asparagus tenuifolius

Asperge à feuilles étroites

Brachypodium rupestre

Brachypode des rochers – Brachypode penné

Bromus erectus

Brome dressé

Carex flacca

Laîche glauque

Carlina vulgaris

Carlina dorée – Carlina commune

Eryngium campestre

Panicaut champêtre – Chardon Roland

Euphorbia cyparissias

Euphorbe petit cyprès

Helianthemum oelandicum italicum

Hélianthème d'Italie

Himantoglossum hircinum

Orchis à odeur de bouc

Hippocrepis comosa

Hippocrépide à toupet – Fer à cheval

Lathyrus pratensis

Gesse des prés

Lathyrus sphaericus

Gesse à graines sphériques

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Pilosella officinarum

Épervière piloselle

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

Saponaria ocymoides

Saponaire feux basilic

Silene vulgaris vulgaris

Silène enflé

Teucrium chamaedrys

Germandrée petit chêne

Teucrium polium polium

Germandrée blanc-grisâtre

Thesium divaricatum


Thésium étalé

Trifolium campestre

Trèfle des champs – Trèfle jaune



Pelouse de brachypode penné



Fourrés à Aubépine et ronces

Fourrés à Aubépine et ronces

Fourrés difficilement pénétrables, à proximité du réservoir d'eau.

Les ligneux présents :

Espèces arborescentes :

<i>Acer campestre</i>	Érable champêtre
<i>Acer monspessulanum</i>	Érable de Montpellier
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent – Chêne blanc

Espèces arbustives et lianes :

<i>Calystegia sepium</i>	Liseron des haies – Liset
<i>Clematis vitalba</i>	Cématite vigne blanche – Herbe aux gueux
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin – Sanguine
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style – Épine noire
<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier épineux – Épine noire
<i>Rosa agrestis</i>	Églantier agreste – Rosier des haies
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce des bois
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme

Friches herbacées

Anciennes parcelles cultivées actuellement en friches, maintenant pâturées. Forte diversité floristique : des espèces prairiales, des espèces rudérales, des espèces de pelouses sèches.

Espèces arbustives :

<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style – Épine noire
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier épineux – Épine noire
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Aegilops ovata</i>	Aegilops à inflorescence ovale
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde
<i>Alyssum alyssoides</i>	Alysson à calice persistant
<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Avoine élevée – Fromental – Fenasse
<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode des rochers – Brachypode penné
<i>Bromus erectus</i>	Brome dressé
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou – Brome fausse orge
<i>Bromus sterilis</i>	Brome stérile
<i>Carex humilis</i>	Laîche humble
<i>Centaurea paniculata leucophaea</i>	Centaurée pâle
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine
<i>Elytrigia repens</i>	Chiendent rampant
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre – Chardon Roland
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès
<i>Festuca pratensis</i>	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium des colombes – Pied de pigeon
<i>Gladiolus italicus</i>	Glaïeul des moissons
<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème commun
<i>Helianthemum oelandicum italicum</i>	Hélianthème d'Italie
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrévide à toupet – Fer à cheval
<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel des teinturiers
<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse sans feuilles
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline – Minette

Medicago sativa
Myosotis arvensis
Onobrychis viciifolia
Papaver dubium
Phleum pratense
Pilosella officinarum
Plantago lanceolata
Plantago sempervirens
Poa bulbosa var. *vivipara*
Poa pratensis
Potentilla neumanniana
Prunella laciniata
Ranunculus bulbosus
Salvia aethiopsis
Sanguisorba minor
Saponaria ocymoides
Senecio vulgaris
Silene latifolia
Silene vulgaris vulgaris
Taraxacum officinale
Teucrium chamaedrys
Teucrium polium polium
Thlaspi arvense
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trisetum flavescens
Vicia sativa

Luzerne cultivée
 Myosotis des champs
 Sainfoin cultivé
 Pavot douteux
 Fléole des prés
 Épervière piloselle
 Plantain lancéolé
 Plantain buissonnant – Plantain toujours vert
 Pâturin vivipare
 Pâturin des prés
 Potentille du printemps
 Brunelle blanche – Brunelle laciniée
 Renoncule bulbeuse
 Saugue d'Éthiopie
 Pimprenelle – Petite sanguisorbe
 Saponaire feux basilic
 Séneçon commun
 Compagnon blanc
 Silène enflé
 Pissenlit officinal
 Germandrée petit chêne
 Germandrée blanc-grisâtre
 Tabouret des champs
 Trèfle des champs – Trèfle jaune
 Trèfle des prés – Trèfle violet
 Trisetum jaunâtre – Avoine dorée
 Vesce cultivée



Friche herbacée pâturée



Pâturage et bâtiment-serre

Pâturages

Situées autour d'un abri-serre et d'un hangar dans une clairière du boisement de Chêne pubescent, et en bordure de la grande parcelle en friche.

Espèce arborescente :

Quercus pubescens

Chêne pubescent – Chêne blanc

Espèces arbustives :

Lavandula angustifolia

Lavande officinale

Prunus spinosa

Prunellier épineux – Épine noire

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Aphyllanthes monspeliensis

Aphyllanthe de Montpellier

Brachypodium rupestre

Brachypode des rochers – Brachypode penné

Bromus erectus

Brome dressé

Bromus hordeaceus

Brome mou – Brome fausse orge

Centaurea paniculata leucophaea
Colchicum autumnale
Eryngium campestre
Festuca cinerea
Festuca rubra
Galium verum
Hippocrepis comosa
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Pilosella officinarum
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa bulbosa var. *vivipara*
Poa pratensis
Potentilla neumanniana
Senecio vulgaris
Taraxacum officinale
Teucrium polium polium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Veronica arvensis

Centaurée pâle
 Colchique d'automne
 Panicaut champêtre – Chardon Roland
 Fétuque cendrée – Fétuque ovine
 Fétuque rouge
 Gaillet vrai – Gaillet jaune
 Hippocrépide à toupet – Fer à cheval
 Lotier corniculé
 Luzerne lupuline – Minette
 Épervière piloselle
 Plantain lancéolé
 Plantain intermédiaire
 Pâturin vivipare
 Pâturin des prés
 Potentille du printemps
 Séneçon commun
 Pissenlit officinal
 Germandrée blanc-grisâtre
 Trèfle des prés – Trèfle violet
 Trèfle rampant – Trèfle blanc
 Véronique des champs

Clapiers d'épierrement

Pierriers disséminés dans le site, au contact des anciennes terrasses cultivées.

Espèces arbustives :

Amelanchier ovalis
Cotinus coggygria
Dorycnium pentaphyllum

Espèces herbacées et sous-ligneuses :

Aristolochia pistolochia
Sedum acre
Sedum ochroleucum

Amélanhier
 Fustet – Arbre à perruques
 Badasse buissonnante

Aristoloche pâle
 Orpin âcre – Poivre de muraille
 Orpin élevé – Orpin de Nice



Clapier d'épierrement



Réservoir d'eau

Réservoir d'eau

Pas de végétation hygrophile dans le réservoir ; à proximité immédiate :

Espèce arborescente :

Populus nigra

Peuplier noir

Parmi toutes les espèces inventoriées, aucune espèce n'est protégée, que ce soit au niveau national, régional ou départemental.



Glaïeul des moissons



Orchis à odeur de bouc

La faune

Lépidoptères (papillons)

Azuré commun (*Polyommatus icarus*)

Nacré de la ronce (*Brenthis daphne*)

Procris ou fadet commun (*Coenonympha pamphilus*)

Sylvain azuré (*Azuritis reducta*)

Ces papillons ne sont pas protégés.

Pas d'observations d'odonates (libellules).

Reptiles lacertidiens

Lézard vert (*Lacerta bilineata*)

Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

Ces deux espèces de lézards sont protégées.



Zone de présence des lézards limitée par le trait rouge, illustrée sur la photo ci-dessus.



La zone où ont été observés les lézards verts et les lézards des murailles, se situe en amont du réservoir d'eau, dans une zone de pelouses parsemée de quelques ligneux et de blocs rocheux.

Les travaux dans cette zone devront être menés avec précaution afin que les lézards puissent s'échapper ; ils seront évités lors de la mauvaise saison (octobre à mars-avril) lors de l'hibernation de ces lézards.

Oiseaux

Sur le site ou à proximité :

Vision directe :

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)

Mésange charbonnière (*Parus major*)

Cris et chants :

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Huppe fasciée (*Upupa epops*)

Merle noir (*Turdus merula*)

Pie bavarde (*Pica pica*)

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

Au loin :

Corneille noire (*Corvus corone corone*)

Coucou gris (*Cuculus canorus*)

Pic vert (*Picis viridis*)

Pigeon ramier (*Colomba palumbus*)

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

La plupart de ces oiseaux sont protégés, à part le geai des chênes, le merle noir, la pie bavarde, la corneille noire, le pigeon ramier et la tourterelle turque qui sont des espèces chassables.

Il sera important d'éviter les travaux lors de la période de reproduction des espèces protégées (du début du printemps jusqu'à la mi-août).

Mammifères

Chevreuil (*Capreolus capreolus*) : aboiements.

Sanglier d'Europe (*Sus scrofa*) : boutis.

Pas d'arbres à cavités repérés, ni de traces de guano de chiroptères (chauves-souris).

Liste des espèces végétales inventoriées sur l'emprise du projet et à proximité immédiate, classées par ordre alphabétique

<i>Acer campestre</i> L.	Érable champêtre
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Érable de Montpellier
<i>Acer opalus</i> Mill.	Érable à feuilles d'obier
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille
<i>Achillea tomentosa</i> L.	Achillée tomenteuse
<i>Aegilops ovata</i> L.	Aegilops à inflorescence ovale
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson à calice persistant
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amélanchier
<i>Anchusa italica</i> Retz	Buglosse d'Italie
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Reichenb.	Arabette à siliques planes
<i>Argyrobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball	Argyrobe de Linné
<i>Aristolochia pistolochia</i> L.	Aristolochie pâle
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv.	Avoine élevée – Fromental – Fenasse
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	Asperge à feuilles étroites
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roemer & Schultes	Brachypode des rochers – Brachypode penné
<i>Bromus erectus</i> Hudson	Brome dressé
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome mou – Brome fausse orge
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Liseron des haies – Liset
<i>Carex flacca</i> Schreber	Laîche glauque
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laîche de Haller
<i>Carex humilis</i> Leysser	Laîche humble
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline dorée – Carline commune
<i>Centaurea paniculata</i> L. <i>leucophaea</i> (Jordan) Arcangeli	Centaurée pâle
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse
<i>Clematis vitalba</i> L.	Cématite vigne blanche – Herbe aux gueux
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin – Sanguine
<i>Coronilla minima</i> L.	Petite coronille – Coronille mineure
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Fustet – Arbre à perruques
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style – Épine noire
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.F. Lang	Cytise à feuilles sessiles
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	Badasse buissonnante
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant
<i>Eryngium campestre</i> L.	Panicaut champêtre – Chardon Roland
<i>Erysimum nevadense</i> Reuter <i>collisparsum</i> (Jordan) P.W. Ball	Vélar de Provence
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit cyprès
<i>Festuca cinerea</i> Vill.	Fétuque cendrée – Fétuque ovine
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai – Gaillet jaune
<i>Genista cinerea</i> (Vill.) D.C.	Genêt cendré
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes – Pied de pigeon
<i>Gladiolus italicus</i> Miller	Glaïeul des moissons
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre

<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller	Hélianthème commun
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC. <i>italicum</i> (L.) Cesati	Hélianthème d'Italie
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide
<i>Hepatica nobilis</i> Schreber	Hépatique trilobée
<i>Hieracium murorum</i> L.	Épervière des bois
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel	Orchis à odeur de bouc
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépide à toupet – Fer à cheval
<i>Inula montana</i> L.	Inule des montagnes
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel des teinturiers
<i>Juniperus communis</i> L. <i>communis</i>	Genévrier commun
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace
<i>Laserpitium gallicum</i> L.	Laser de France
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Gesse à graines sphériques
<i>Lavandula angustifolia</i> Miller	Lavande officinale
<i>Leuzea conifera</i> (L.) D.C.	Leuzée conifère
<i>Lonicera etrusca</i> G. Santi	Chèvrefeuille de Toscane
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline – Minette
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Myosotis des champs
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin cultivé
<i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe
<i>Papaver dubium</i> L.	Pavot douteux
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés
<i>Pilosella officinarum</i> F.W. Schultz & Sch. Bip	Épervière piloselle
<i>Pinus nigra</i> Arnold <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé
<i>Plantago media</i> L.	Plantain intermédiaire
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	Plantain buissonnant – Plantain toujours vert
<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Kerner	Pâturin vivipare
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés
<i>Populus nigra</i> L.	Peuplier noir
<i>Potentilla neumanniana</i> Reichenb.	Potentille du printemps
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle blanche – Brunelle laciniée
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier épineux – Épine noire
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent – Chêne blanc
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Églantier agreste – Rosier des haies
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce des bois
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Ronce à feuilles d'orme
<i>Salvia aethiopsis</i> L.	Sauge d'Éthiopie
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimprenelle – Petite sanguisorbe
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Saponaire feux basilic
<i>Scrophularia canina</i> L. <i>juratensis</i> (Scleich.ex Wydl) Bonnier & Layens	Scrophulaire du Jura
<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen	Coronille bigarrée
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre – Poivre de muraille
<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Orpin élevé – Orpin de Nice

<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Compagnon blanc
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garke <i>vulgaris</i>	Silène enflé
<i>Sorbus domestica</i> L.	Cormier – Sorbier domestique
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás	Stipe à tige laineuse
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Pissenlit officinal
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Germandrée petit chêne
<i>Teucrium polium</i> L. <i>polium</i>	Germandrée blanc-grisâtre
<i>Thesium divaricatum</i> Jan ex Mert. & Koch	Thésium étalé
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Tabouret des champs
<i>Thymus polytrichus</i> A. Kern ex Borbás	Thym à pilosité variable
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Thym vulgaire
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Trèfle alpestre
<i>Trifolium campestre</i> Schreber	Trèfle des champs – Trèfle jaune
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés – Trèfle violet
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant – Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Trisetum jaunâtre – Avoine dorée
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée
<i>Viola alba</i> Besser	Violette blanche

La nomenclature scientifique est celle du Conservatoire botanique alpin de Gap Charance (www.cbn-alpin.fr); les noms vernaculaires sont issus de différentes sources.