



A l'intérieur de la parcelle l'ensemble des réseaux sera repris, conservation des points de raccordement si possible cela sera déterminé avec les concessionnaires de chaque réseaux lors de la demande de raccordement.
 ENEDIS : Puissance actuelle de raccordement 100 kW (PDL 30002521602972) demande d'augmentation de puissance à 250 kW. Le réseau à l'intérieur de la parcelle sera repris. Le point de raccordement sera déterminé avec le concessionnaire.
 France Télécom: Conservation du point de raccordement en limite de propriété et réfection du réseaux depuis le domaine privé jusqu'au bâtiment.
 Eau pluvial : Reprise du réseaux EP et raccordement sur le regard existant sur l'avenue de la libération.
 Adduction d'eau potable : Reprise du réseau à l'intérieur de la parcelle, conservation du raccordement existant en limite de parcelle.
 Eaux usées : Reprise du réseau à l'intérieur de la parcelle, raccordement sur réseaux existant sur l'avenue de la libération

B. MARECCHIA
 Responsable Immobilier
LIDL PROVENCE
 394, chemin de Favary - 13750 ROUSSET
 T.01.44.42.51.71.79



MAGASIN : 2 avenue de la Libération
 13640 La Roque d'Anthéron
 DR : Direction Régionale Provence
 394 chemin de Favary
 13790 ROUSSET
 DESIGNATION : Plan de raccordement aux réseaux
 TYPE MAGASIN : T14S

Magasin raccordé poste existant "Maitre Jacques 13084"